SR-290

N/R SR-290

"SR-290"は、ゼネラルの高感度タイプのセミレジンです。 高速印字(10 "/sec)、低エネルギーで高精細な印字が可能です。 メディア汎用性に優れ、特にコート紙への印字に適しています。

■ 用途事例













General Cop. Case

Opening Cas

The state of the s









カード

定格銘板ラベル 洗

洗濯表示ラベル

包装フィルム

耐熱タグ

試薬ラベル

■対応ヘッド (印字機構)

FLAT (冷時) EDGE (熱時)


■ 用紙適正

上質紙	****
コート紙	****
キャストコート紙	****
合成紙	****
各種タグ紙	***
各種フィルム	***
PETラベル	***
洗濯表示ラベル	_


■リボン特性

基材フィルム	PET
基材フィルムの厚み	4. 5 ± 0. 3 μ
リボンの厚み	8. 4 ± 0. 5 μ
色	黒
インクタイプ	ワックスレジン

■ 印字感度



■ 印字特性



- 記載のデータは、当社の独自評価に基づくものであり、印字適正、印字特性を保証するものではありません。
- ご使用の際は、サンプルリボンにてメディアとのマッチング評価をお願いします。
- 予告なく変更する場合があります。(2021年3月現在のものです。)

G世本ラル株式会社 GENERAL CO.,LTD.

大阪本社 東京本社 Italy Malaysia 〒536-0005 〒101-0065 大阪府大阪市城東区中央2-15-20 東京都千代田区西神田1-3-6

General S.R.L.

General Asia Pacific Marketing Sdn.Bhd.

USA General Imaging America, Inc.

China Shanghai Osaka General Commerce & Trading Co.,Ltd.

TEL: 06-6933-1803 FAX: 06-6933-9376 TEL: 03-5283-8640 FAX: 03-5283-8641

TEL: 03-5283-8640 TEL: (+39)02-4548-6203 TEL: (+60)3-7886-0888

TEL: (+1)951496-6678 TEL: (+86)21-6440-1196



http://www.general.co.jp